

### **Technische Informationen**

Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 30718



# **Universal-Grundreiniger**

### Einsatzbereich

Für alle wasserfesten Bodenbeläge geeignet, speziell für empfindliche Materialien wie Gummi, Linoleum und Marmor.



- TEMPOFÖRTE im Verhältnis 1:3 1:9 mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil TEMPOFORTE auf 3 – 9 Teile Wasser)
- Reinigungslösung reichlich auf Boden ausbringen Einwirkzeit ca. 10 15 Min
- Nach der Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und belagspezifischem Pad oder Bürste Belag vollflächig abfahren
- Schmutzflotte gründlich absaugen
- Angelöste Rückstände mit klarem Wasser im Wischverfahren von der Fläche entfernen
- Bei Bedarf Fläche spülen und mit Wassersauger aufnehmen

Auch zur Reinigung mit dem Automaten geeignet.





### **Produkteigenschaften**

- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit auch auf alkaliempfindlichen Belägen
- Entfernt Hart- und Weichbeschichtungen sowie hartnäckige, wasserlösliche Verschmutzungen
- Kein aufwändiges Nachspülen erforderlich
- Automatengeeignet
- · Angenehm natürlicher Frischeduft

Vor der Anwendung Materialverträglichkeit von TEMPOFORTE an unauffälliger Stelle testen. Rutschgefahr!

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. D 0219

pH conc 0 2 4 6 8

## DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA

Taunusstraße 19 · 80807 München Tel. +49 89 3506080 info@dr-schnell.de www.dr-schnell.com

