

Arbeitsplatz / Tätigkeit:

Firma / Betrieb:

Abteilung:

BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 GefStoffV

Zuständiger Arzt:

Unfalltelefon: Ersthelfer:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Taxat Plus

Flüssiger Waschkraftverstärker für die gewerbliche Anwendung Gefahrenauslöser: Alkohol C13-15, verzweigt und linear, ethoxyliert Inhaltsstoffe: ≥30% nichtionische Tenside

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünntem Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung

- H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- H318 Verursacht schwere Augenschäden
- H400 Sehr giftig für Wasserorganismen
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

WGK 2





Code: 102133E

Stand: 24.01.2022

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Nicht einnehmen.
- Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
- Rauch, Nebel, Dampf, Aerosol nicht einatmen,
- Nach Gebrauch Gesicht, Hände und nicht bedeckte Hautstellen gründlich waschen
- Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Augenschutz: Korbbrillen, Gesichtsschutzschild

<u>Handschutz:</u> Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich <u>Körperschutz:</u> keine besondere Schutzausrüstung erforderlich

<u>Atemschutz:</u> nicht benötigt, wenn Konzentration in der Luft unterhalb der Expositionsgrenzwerte liegt, zertifizierte Atemschutzausrüstung, wenn Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt werden können





- Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen
- ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Umweltschutzmaßnahmen:

- Kontakt mit Erdboden, Oberflächen- oder Grundwasser verhindern.
- Verschüttete Mengen mit Wasser verdünnen und aufwischen oder mit nicht brennbarem, absorbierenden Material (z.B. Sand, Erde) aufnehmen und in entsprechend beschrifteten Abfallbehälter zur Entsorgung gemäß lokalen / nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe SDB Abschnitt 13). Spuren mit Wasser wegspülen.
- Behälter (Undichtigkeit) aus dem Austrittsbereich entfernen, wenn gefahrlos möglich.
- Bei großen freigesetzten Mengen Produkt eindämmen oder eingrenzen, damit kein Abfließen in Gewässer erfolgen kann

ERSTE HILFE



<u>Einatmen:</u> An die frische Luft bringen. Symptomatische Behandlung. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen.

Hautkontakt: Mit viel Wasser ausspülen.

<u>Augenkontakt:</u> Sofortige Spülung mit viel Wasser (mind.15 Minuten lang), auch unter den Augenlidern, eventuell Kontaktlinsen entfernen. Sofort Arzt hinzuziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung gemäß EG-Richtlinien über Abfälle und über gefährliche Abfälle. Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden.

Datum: Unterschrift Betriebsleiter:

