

# LeraFloor® Kalk-Ex

# Saurer Grundreiniger

LeraFloor<sup>®</sup> Kalk-Ex ist ein saurer, hochkonzentrierter Grundreiniger für starke Verschmutzungen auf allen säurefesten und abwaschbaren Oberflächen und Böden. Das Produkt wird auch im Sanitär- und Schwimmbadbereich eingesetzt. Kalk, Zementreste, hartnäckige Verkrustungen, Urinstein sowie Rost werden von Fliesen und Kacheln schnell und effektiv entfernt. LeraFloor<sup>®</sup> Kalk-Ex ist auch zur Entfernung von Anlauffarben und Grauschleiern geeignet.

- Grundreiniger
- · angenehmer Duft
- gute Materialverträglichkeit

# Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für Kunstharz/Epoxid und Edelstahl.

Sie ist bedingt geeignet für PVC, Vinyl, Linoleum, Gummi, Granit geschliffen/rau und Feinsteinzeug.

Bei allen anderen Belagsarten sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

#### **Anwendung**

Manuelle Reinigung: 80 ml auf 8 l

Grundreinigung: 1 - 2 Vol.-%, bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen bis zu 10 Vol.-%

Maschinelle Reinigung Einscheibenmaschine: 1 Vol.-%

Temperatur: 5 - 20°C

Die zu reinigende Fläche wird mit LeraFloor<sup>®</sup> Kalk-Ex-Anwendungslösung benetzt. Nach dem Einwirken wird mit klarem Wasser nachgespült.

# Chemisch-technische Eigenschaften

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	rote Flüssigkeit
pH-Wert	1,0 (stark sauer)

## Einsatzgebiete

Sanitärreinigung, Bodenreinigung, Oberflächenreinigung, Grundreinigung

#### Verfügbare Gebinde

Kanister

## Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

#### Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen. Von Zündquellen fernhalten.

#### Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Reiniger LeraFloor LeraFloor@stockmeier.com +49 521 / 3037-5500



## Produkteigenschaften

Konzentrat







Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Lagerund Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 31.03.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.