


5380632

# Rohrreiniger für Stiel, Ø63 mm, Hart, Grün



Passt auf alle Vikan-Stiele mit Gewinde. Der Vikan Rohrreiniger ist effektiv für die Reinigung verschiedener Rohre. Bestens geeignet für die Reinigung von Sortiermaschinen in der Fischindustrie und die allgemeine Rohr- und Anlagenreinigung. Außerdem Gullyreinigung!

# Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 5380632                                |
| Borstenlänge   | 11 mm                                  |
| Material   | Polypropylen<br>Polyester<br>Edelstahl |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                     |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                     |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)  | Ja                                     |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                     |
| Verwendung von Phthalaten  | Nein                                   |
| Ist Halal konform  | Ja                                     |
| VE   | 15 Stk.                                |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)                                      | 1560 Stk.                              |
| Quantity Per Layer (Pallet)  | 120 Stk.                               |
| Colli Länge  | 380 mm                                 |
| Colli Breite   | 290 mm                                 |
| Colli Höhe   | 140 mm                                 |
| Produkt Durchmesser  | 63 mm                                  |
| Länge  | 145 mm                                 |
| Breite   | 65 mm                                  |
| Bruttogewicht  | 0,138 kg.                              |
| Nettogewicht   | 0,119 kg                               |
| Cubik metre  | 0,0006 M3                              |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                 |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                  |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 80 °C                                  |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                 |
| Min. Gebrauchtemperatur  | -20 °C                                 |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung  | 2 pH                                   |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung  | 10,5 pH                                |
| GTIN-13 Nummer   | 5705025380261                          |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)  | 15705025380268                         |
| Zolltarif  | 96039099                               |
| Ursprungsland  | Denmark                                |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw.

Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.