

ALKOHOLFREIE TÜCHER **ZUR SCHNELLDESINFEKTION**

Sani-Cloth® Active

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und anderen Oberflächen aus alkoholempfindlichem Materialien

Sehr breites Wirkspektrum

■ Viruzid



Sani-Cloth® Active

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und anderen Oberflächen aus alkoholempfindlichem Materialien

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Wirksamkeiten getestet an der aus dem Tuch abgegebenen Lösung	Hohe Anwendersicherheit, Wirksamkeits- gutachten basieren auf den realen Arbeitsbedingungen
Gebrauchsfertige viruzide Tücher mit besonders kurzen Einwirkzeiten	Optimale Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Oberflächen aus alkoholempfindlichen Materialien

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT Min.		
VAH-Liste (bakterizid, levurozid)				
Flächendesinfektion gemäß DGHM 2001, mit und ohne Mechanik, mit geringer und hoher Belastung	konzentriert	5		
IHO-Viruzidie-Liste				
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	konzentriert	0,5		
Viruzid gemäß RKI-Empfehlung 1/2004	konzentriert	30		
Norovirus (MNV)	konzentriert	1		
Papovavirus/Polyomavirus/SV40	konzentriert	5		
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)				
EN 13727 (bakterizid)	konzentriert	1		
EN 13624 (levurozid)	konzentriert	1		
EN 13624 (fungizid)	konzentriert	15		
EN 14348 (tuberkulozid)	konzentriert	15		
EN 14476 (viruzid, geringe Belastung)	konzentriert	30		
Flächendesinfektion nach DGHM 2001 (geringe und hohe Belastung)				
Tuberkulozid, fungizid, mit Mechanik	konzentriert	30		

ÖFFNEN UND ENTNEHMEN













VERWENDEN DES NACHFÜLLPACKS









Anschlieβend Schritte 3-6 ausführen.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7 8304 Wallisellen Switzerland +41(0)44-877-2000 www.ecolab.eu



Ecolab Deutschland GmbH Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein +49(0)2173-599-1900 www.ecolabhealthcare.de



BEWÄHRT.



Oberflächendesinfektion für Medizinprodukte



Tücher zur Schnellempfindlichen Flächen aller Art. BIOZID N-36705

ANWENDUNGSHINWEISE

Zur Desinfektion von medizinischen Geräten und Oberflächen aus alkoholempfindlichen Materialien, Ultraschallköpfen oder -sonden, Bildschirmen etc., sowie von alkoholempfindlichen Flächen aller Art.

Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Gegenstände/Flächen abwischen und komplett benetzen. Dose wieder verschließen. Mögliche Rückstände des Desinfektionsmittels regelmäßig durch Zwischenreinigung mit Wasser und Tensid entfernen.

Laut UVV sind Schutzhandschuhe zu tragen.

ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g Tränklösung sind enthalten: 0,45 g Didecyldimethylammoniumchlorid

GUTACHTEN

Umfangreich geprüft - mikrobiologisch, virologisch, toxikologisch und ökologisch.

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere aktuellen Gutachten zur Verfügung.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungs- einheit	Artikel- nummer
Sani-Cloth® Active Dose	6 x 125 Tücher (Tuchgröße 13 x 22 cm)	30 511 00 PZN 073 063 86
Sani-Cloth® Active Nachfüllpack	9 x 125 Tücher (Tuchgröße 13 x 22 cm)	30 511 20 PZN 073 063 92
Sani-Cloth® Active Dose	6 x 200 Tücher (Tuchgröße 20 x 22 cm)	30 510 80 PZN 073 065 12
Sani-Cloth® Active Eimer	225 Tücher (Tuchgröße 24,5 x 30 cm)	30 511 40 PZN 073 065 29

VOR GEBRAUCH STETS KENNZEICHNUNG UND PRODUKTINFORMATION LESEN.

